QUBE®
CONCRETEC

Clôtures de chantier | Square

01-2020

Gamme de panneaux de clôtures

Nos panneaux de clôture sont divisés en deux différents types. Les "Square Top" (ST) et les "Round Top" (RT)

Gamme	Types de treillis	Options
ST30	Standard	CP
RT38	Anticlimb	3V
ST30	Euro	220

1 Types de châssis

ST

RT

ST25:
Diamètre des tubes horizontaux: 25mm
Diamètre des tubes verticaux: 38mm

ST30:
Diamètre des tubes horizontaux: 30mm
Diamètre des tubes verticaux: 40mm

ST38:
Diamètre des tubes horizontaux: 38mm
Diamètre des tubes verticaux: 38mm

RT38:
Diamètre des tubes horizontaux: 38mm

2 Types de treillis

Standard

Largeur: 100mm
Diamètre du fil vertical: ø2.2
Hauteur: 262mm
Diamètre du fil horizontal: ø3.2

Euro

Largeur: 100mm
Diamètre du fil vertical: ø3.2
Hauteur: 262mm
Diamètre du fil horizontal: ø3.2

Anticlimb

Largeur: 43mm
Diamètre du fil vertical: ø2.2
Hauteur: 262mm
Diamètre du fil horizontal: ø3.2

3 Options

Longueurs spéciales
Certains panneaux sont disponibles dans des tailles différentes. Nous pouvons aussi créer des panneaux spéciaux sur demandes.



CP
Le rajout d'une pièce de renfort d'angle augmente la solidité.

3V **3H**
Cette option rajoute un tube horizontal ou vertical au centre du panneau.

ST25 - Gamme "B"

Notre gamme de ST25 est fabriquée avec des tubes horizontaux de 25mm de diamètre, des tubes verticaux de 38mm de diamètre et un treillis soit standard soit anti escalade, avec en option un renfort d'angle.

Illustration: ST25 Anticlimb CP

Châssis	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Code
ST25 Standard	3450 x 2025	11.2	CLO-EA/B-200345
ST25 Standard CP	3450 x 2025	11.7	CLO-EA/B-200345 -C
ST25 Anticlimb	3450 x 2025	13.6	CLO-EA/B-200345-S
ST25 Anticlimb CP	3450 x 2025	14.1	CLO-EA/B-200345-SC

ST30 - Gamme “A”

Notre gamme de ST30 est fabriquée avec des tubes horizontaux de 30mm de diamètre, des tubes verticaux de 40mm de diamètres et un treillis soit standard soit anti escalade, ainsi que les options de renfort d’angle, d’un tube central vertical ou horizontal.

Illustration: ST30 Euro CP 3H

Châssis	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Code
ST30 Euro (Barrier)	3452 x 1200	10.8	CLO-EA/A-120345
ST30 Euro	3452 x 2025	15	CLO-EA/A-200345
ST30 Euro CP	3452 x 2025	15.5	CLO-EA/A-200345-C
ST30 Euro 3V	3452 x 2025	16.5	CLO-EA/A-200345-CV
ST30 Euro CP 3V	3452 x 2025	17	CLO-EA/A-200345-V
ST30 Euro 3H	3452 x 2025	17.4	CLO-EA/A-200345-H
ST30 Euro CP 3H	3452 x 2025	17.9	CLO-EA/A-200345-CH
ST30 Anticlimb	3452 x 2025	15.4	CLO-EA/A-200345-S
ST30 Anticlimb CP	3452 x 2025	15.9	CLO-EA/A-200345-SC
ST30 Anticlimb 3V	3452 x 2025	16.9	CLO-EA/A-200345-SV
ST30 Anticlimb CP 3V	3452 x 2025	17.4	CLO-EA/A-200345-SCV
ST30 Anticlimb 3H	3452 x 2025	17.8	CLO-EA/A-200345-SH
ST30 Anticlimb CP 3H	3452 x 2025	18.3	CLO-EA/A-200345-SCH
ST30 Euro 220	2195 x 2025	11.2	CLO-EA/A-200219
ST30 Euro 220 CP	2195 x 2025	11.7	CLO-EA/A-200219-C
ST30 Euro 220 3H	2195 x 2025	12.7	CLO-EA/A-200219-H
ST30 Euro 220 CP 3H	2195 x 2025	13.2	CLO-EA/A-200219-CH

ST38 - Gamme “D”

Notre gamme de ST38 est fabriquée avec des tubes horizontaux et verticaux de 38mm de diamètres et un treillis soit standard soit anti escalade, ainsi que les options de renfort d’angle, d’un tube central vertical ou horizontal.

Illustration: ST 38 Anticlimb CP 3H

Châssis	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Code
ST38 Standard	3450 x 2025	13.4	CLO-EA/D-200345
ST38 Standard CP	3450 x 2025	13.9	CLO-EA/D-200345-C
ST38 Anticlimb	3450 x 2025	15.8	CLO-EA/D-200345-S
ST38 Anticlimb CP	3450 x 2025	16.3	CLO-EA/D-200345-SC
ST38 Anticlimb CP 3V	3450 x 2025	17.9	CLO-EA/D-200345-SCV
ST38 Anticlimb CP 3H	3450 x 2025	19.4	CLO-EA/D-200345-SCH
ST38 Anticlimb 285	2850 x 2025	13.6	CLO-EA/D-200285-S

Clôtures temporaires: Portes

Pedestrian Gate Round Top
Code: CLO-RO/G-200120

Dimensions: L:1151mm x H:2000mm

Poids: 13.1kg

Finition: Pré-galvanisée

Euro Pedestrian Gate
Code: CLO-EA/G-200118

Dimensions: L:1180mm x H:2025mm

Poids: 8.3kg

Finition: Pré-galvanisée



Euro Pedestrian Gate With Latch
Code: CLO-EA/G-200126

Dimensions: L:1268mm x H:2025mm

Poids: 13.5kg

Finition: Pré-galvanisée



Vehicle Gate Round Top
Code: CLO-RO/G-200420

Dimensions: L:4261mm x H:2000mm

Poids: 30.5kg

Finition: Pré-galvanisée

Vehicle Gate Round
Code: CLO-RO/G-200700

Dimensions: L:7000mm x H:2000mm

Poids: 00.0kg

Finition: Pré-galvanisée

Clôtures temporaires: Racks



Configuration pour ‘Square Top’



Contient 30 panneaux

Universal Fence Panel Stillage
Code: PDS-C180/350-G

Poids: 204kg

Finition: Brut

Transport Pallet 30
Code: PDS-C30/350-G

Poids: 95.5kg

Finition:
Galvanisée



Transport Pallet 30+31pieds
Code: PDS-C3031/350G

Poids: 0,00 kg

Finition:
Galvanisée

Contient 30 panneaux

Systèmes de stabilisation

Légende pour les catégories de produits
- Clôtures
- Clôtures bardées
- Barrières

Stabiliser with Plate & Spigot	Code
F Stabiliser with Plate & Spigot - Euro	CLO-STA09
F Ground Pin - Euro	CLO-MZB11

Finition: Galvanisée



Fence Stabiliser c/w Large Plate - Euro	Code
F H Folding Stabiliser - Euro	CLO-STA10
F Ground Pin – Euro	CLO-MZB11

Finition: Galvanisée

Hoarding Stabiliser and Cross Brace with Block Tray	Code
F H Hoarding Stabiliser	CLO-STA05
F H Hoarding Stabiliser Brace	CLO-STA06
F H Hoarding Block Tray Rear	CLO-PAN01

Finition: Pré-galvanisée

Hoarding Stabiliser with Brace and Block Tray	Code
F H Hoarding Stabiliser with Cross Brace	CLO-STA07
F H Hoarding Block Tray Rear	CLO-PAN01

Finition: Pré-galvanisée

QUBEMOBILFENCE „SQUARE“
Systèmes de stabilisation

Systèmes de stabilisation

Légende pour les catégories de produits
- Clôtures
- Clôtures bardées
- Barrières

Big Foot Stabiliser	Code
F H Big Foot Block Tray	CLO-PAN03
F H Big Foot Tubular Spigot Base	CLO-MZB16
F H Big Foot Stabiliser HD	CLO-STA12

Finition: Pré-galvanisée

Big Foot Stabiliser – Reduced Footprint	Code
F H Big Foot Block Tray	CLO-PAN03
F H Windbreaker Zero - Trip Foot	CLO-FOT01
F H Windbreaker Bottom Stabiliser	CLO-STA11

Finition: Pré-galvanisée

Windbreaker Stabiliser	Code
F H Windbreaker Zero - Trip Foot	CLO-FOT01
F H Windbreaker Bottom Tube	CLO-TUB01
F H Windbreaker Block Tray	CLO-PAN02
F H Hoarding Stabiliser	CLO-STA05

Finition: Pré-galvanisée

Windbreaker Stabiliser – Reduced Footprint	Code
F H Windbreaker Zero -Trip Foot	CLO-FOT01
F H Windbreaker Bottom Tube - Reduced Footpr	CLO-TUB02
F H Windbreaker Block Tray	CLO-PAN02
F H Windbreaker Bot. - Reduced Footprint	CLO-STA11

Finition: Pré-galvanisée

Pièces pour stabilisateurs

Légende pour les catégories de produits
- Clôtures
- Clôtures bardées
- Barrières

F
Fence Stabiliser
Code: CLO-MZB5

Poids: 2.5kg

Finition: Pré-galvanisée



F
Fence Stabiliser Brace
Code: CLO-STA01

Poids: 1.45kg

Finition: Pré-galvanisée

F
Fence Stabiliser with Cross Brace
Code: CLO-STA02

Poids: 3.5kg

Finition: Pré-galvanisée

F H
Zero-Trip Cranked Stabiliser
Code: CLO-STA03

Poids: 3kg

Finition: Pré-galvanisée



F H
Zero-Trip Stabiliser Base
Code: CLO-FOT03

Poids: 3.8kg

Finition: Electro-galvanisée

F
Fence Stabiliser (HSG151) Small
Code: CLO-STA04

Poids: 1.75kg

Finition: Pré-galvanisée

F H
Hoarding Stabiliser
Code: CLO-STA05

Poids: 3.2kg

Finition: Pré-galvanisée

F H
Hoarding Stabiliser Brace
Code: CLO-STA06

Poids: 1.75kg

Finition: Pré-galvanisée



F H
Hoarding Stabiliser with Cross Brace
Code: CLO-STA07

Poids: 4.5kg

Finition: Pré-galvanisée

F
Euro Stabiliser
Code: CLO-STA08

Poids: 3.9kg

Finition: Galvanisée

F
Euro Spigot Stabiliser
Code: CLO-STA09

Poids: 4.4kg

Finition: Galvanisée

F H
Euro Folding Stabiliser
Code: CLO-STA10

Poids: 14kg

Finition: Galvanisée

QUBEMOBILFENCE „SQUARE“
Systèmes de stabilisation

Pièces pour stabilisateurs

Légende pour les catégories de produits
- Clôtures
- Clôtures bardées
- Barrières

F H
Ground Pin – Euro
Code: CLO-MZB11

Poids: 2.1kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Hoarding Block Tray Rear
Code: CLO-PAN01

Poids: 2.7kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Windbreaker Zero -Trip Foot
Code: CLO-FOT01

Poids: 1.4kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Windbreaker Bottom Tube
Code: CLO-TUB01

Poids: 2.1kg

Finition: Pré-galvanisée



F H
Windbreaker Bottom Tube - Reduced Footprint
Code: CLO-TUB02

Poids: 0.9kg

Finition: Pré-galvanisée



F H
Windbreaker Block Tray
Code: CLO-PAN02

Poids: 3.3kg

Finition: Electro-galvanisée

F H
Windbreaker Bottom Stabiliser – Reduced Footprint
Code: CLO-STA11

Poids: 2.7kg

Finition: Galvanisée

F H B
Stabiliser Pin
Code: CLO-MZB16

Poids: 0.12kg

Finition: Galvanisée

F H B
Stabiliser Pin HD
Code: CLO-MZB10

Poids: 0.45kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Big Foot Block Tray
Code: CLO-PAN03

Poids: 8kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Big Foot Tubular Spigot Base
Code: CLO-FOT02

Poids: 2.1kg

Finition: Electro-galvanisée



F H
Big Foot Stabiliser HD
Code: CLO-STA12

Poids: 3.1kg

Finition: Pré-galvanisée

Accessoires

CLO-RO/G-200120



*Sont utilisés par deux

F
Slot Block 1.75m – Red
Code: CLO-BLK175..
Poids: 14kg (Vide)
Finition: Brut

F
Gantry Entrance Panel*
Code: CLO-RO/G-250243
Poids: 24.7kg
Finition: Pré-galvanisée

F H B
Code: BZF-R3/A
Emballage: 53 pcs/palette
Finition: Matières plastiques recyclées

F H B
Code: BZF-R2/A
Emballage: 20 pcs/palette
Finition: Matières plastiques mixtes, recyclées

F H B
Anti-lift Bracket
Code: CLO-MZB14
Poids: 0.4kg
Finition: Electro-galva-

F H B
Anti-lift Bracket – Euro
Code: CLO-MZB13
Poids: 1kg
Finition: Electro-galva-



F H B
Double Flat Foot Small
Code: CLO-MZB3
Poids: 1.3kg
Finition: Galvanisée



F H B
Large Foot Plate – Euro
Code: CLO-MZB2
Poids: 12.5kg
Finition: Galvanisée

F H B
Gound Pin Double Tube Foot – Euro
Code: CLO-MZB4
Poids: 3kg
Finition: Electro-galva-



F H B
Fence Coupler – Euro
Code: CLO-MVS2
Poids: 0.3kg
Finition: Galvanisée



F H B
Lockable Coupler – Euro
Code: CLO-MVS3
Poids: 0.3kg
Finition: Galvanisée



F H B
Heavy Duty Lockable Coupler (Griplock)
Code: CLO-MVS3-HD
Poids: 0.4kg
Finition: Electro-galva-

Accessoires

F H B
Coupler Spanner
Code: CLO-MVS3C
Poids: 0.5kg
Finition: Chrome



F H B
Lockable Coupler Spanner Socket
Code: CLO-MVS3D
Poids: 0.1kg
Finition: Chrome

F
Barbed Wire Extension (Round Top Panel)
Code: CLO-MZB15
Poids: 0.5kg
Finition: Electro-galvanisée

F H
Castor Assembly Large
Code: CLO-MZB6
Poids: 0.8kg
Finition: Electro-galvanisée



F H
Panel Wall Bracket
Code: CLO-MZB15
Poids: 0.63kg
Finition: Electro-galva-

F H B
Tube Fence Foot Stand
Code: CLO-MZB12
Poids: 5.7kg
Finition: Galvanisée



F H
Scaffold 2 Fence Coupler
Code: CLO-MVS6
Poids: 0.9kg
Finition: Electro-galvanisée

F
Barbed Wire Extension Y Shape
Code: CLO-MZB17
Poids: 1.4kg
Finition: Electro-galvanisée

F H
Castor Wheel Assembly
Code: CLO-MZB18
Poids: 0.5kg
Finition: Pré-galvanisée

F
Gate Hinge Galv
Code: CLO-MVS5
Poids: 1.2kg
Finition: Galvanisée



F
Anti-Climb Extension Panel Galv
Code: CLO-MZB19
Poids: 8.4kg
Finition: Pré-galvanisée

F H
Barbed Wire Extension (Square Panel)
Code: CLO-MZB18
Poids: 0.6kg
Finition: Electro-galva-

Accessoires: Filet & Bâches

1. Filet vert tennis
2. Bâche verte pour clôture
3. Panneau acoustique
4. Bannière imprimée

Bâches pour clôtures - CLO-SSP/B-....

..35x20N	Bâche pour clôture Noire 3.5 x 1.76	
..35x20W	Bâche pour clôture Blanche 3.5 x 1.76	
..35x20B	Bâche pour clôture Bleue 3.5 x 1.76	
..35x20V	Bâche pour clôture Verte 3.5 x 1.76	

Panneaux acoustiques

		Poids
.....	Panneau acoustique 1.2 x 2.0	6kg
.....	Panneau acoustique 1.8 x 2.0	9kg
.....	Panneau acoustique Clip ‘S’13	73g
.....	Panneau acoustique Clip ‘S’ 20	112g

Bannières imprimées - CLO-SSP/...

		Poids
F-35x20P	Bannière impr. solide 3.5 x 1.8	
B-35x20P	Bannière impri. filet 3.5 x 1.8	

Filets

		Poids
..50x20V	Filet vert tennis 50 x 1.8	13.5kg

ST30 Barrière Euro

La barrière Euro ST30 est notre solution la plus économique de protection primaire. C’est une barrière légère de 3.5 mètres de longueur avec un treillis intérieur soudé, elle demeure un choix populaire pour les sites de construction.

Illustration: Barrières ST30 Euro

Châssis	Dimensions (mm)	Châssis Ø (mm)	Poids (kg)	Finition	No de stock
ST30 Euro Barrier	3452 x 1200	40 Verticaal 30 Horizontaal	10.8	Pré-galvanisée	02061031


Attache

Plaque logo pour


Double pied plat


Pied simple plat

Bloc béton

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆ (+352) 20 40 20 32
🖷 (+352) 20 40 20 33

www.**qube-concretec**.eu

Service commercial I Aussendienst

Pascal Streit I Sales Manager
✆ (+352) 661 16 24 19
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Back Office I Innendienst

Pascale Blang I Purchase Manager
✆ (+352) 661 16 24 02
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Direction I Management

Mike Baseggio I Gérant
✆ (+352) 621 48 48 10
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ mike.baseggio@qube-group.eu

Service Soumissions
✉ soumissions@qube-concretec.eu

Sales Departement I Service Ventes
✉ team.qube@qube-group.eu

www.**qube-group**.eu

QUBE®
CONCRETEC

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.