




Einzelabstandhalter | Speedies®





Schnell, erstaunlich einfach und unglaublich kosteneffizient für das gesamte Bauprojekt. Je schneller Abstandshalter für die Bewehrung verlegt werden, desto geringer sind die Gesamtkosten.

**Speedies®**

- › PVC-frei / ohne Schwermetalle und hormonverändernde Substanzen
- › Druckfest / Sehr hohe Stabilität
- › Ergonomisch
- › Transportoptimiert
- › Verbrauch ca. 1-1,5 St./m<sup>2</sup>
- › Zum Patent angemeldet



**Speedies® Boden**

- › Für weiche und unebene Oberflächen
- › Drei flache Grundplatten



**Speedies® Decke**

- › Für harte Oberflächen
- › Spitzfüße für geringe Sichtbarkeit



**Speedies® Handspender**

- › Abstandhalter schnell und ergonomisch auslegen
- › Stocklänge reicht für 50 Speedies
- › Erforderliche Zeitdauer sinkt um ca. 75 %.
- › Laden, gehen, ablegen

**Vergleichstabellen**

**Speedies® Abstandhalter, Drunterleisten und traditionelle Abstandhalter**

Nachstehende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen den drei Produkten bzw. den drei Verfahren, die bei Abstandhaltern für Bewehrungsnetze auf Flächen und Fundamenten am häufigsten eingesetzt werden. Es kann Unterschiede von Land zu Land geben; außerdem sind Abweichungen je nach Konstruktion und Fabrikat möglich.



In der 5-stufigen Bewertung ist A der positivste, C der neutralste und E der negativste Wert.

Ergebnisse und Auswirkungen	Speedies	Drunterleisten	Abstandhalter mit Grundplatte
👉 Höhere Wirtschaftlichkeit / geringere Gesamtkosten:	A	C	E
🕒 Geringerer Zeitaufwand / geringere Arbeitskosten pro Einheit:	A	C	E
👍 Ergonomisch / gute Arbeitsumgebung:	A	C	E
🌱 Umweltfreundlich / keine Schwermetalle und keine hormonverändernde Substanzen:	A	D	A
🚚 Niedrige Transport- und Logistikkosten:	B	E	B

Produkteigenschaften und Eignung	Speedies	Drunterleisten	Abstandhalter mit Grundplatte
Geeignet für Industriebauten / große Flächen:	A	B	E
Geeignet für Einfamilienhäuser / kleinere Flächen:	A	C	B
Geeignet bei Einbau von Fußbodenheizungen:	A	E	B
Druckfest:	A	B	C
Kältefest / Rissfester Kunststoff:	B	D	B
Stapelbar / geringes Fracht- und Lagervolumen:	B	E	B
Geringe Gefahr linienförmiger Durchschneidung des Betons	A	D	A
Händische wie automatisierte Verlegbarkeit:	A	E	C
Umweltqualifizierter Kunststoff:	A	D	A
Geeignet für Rollbewehrung / BAMTEC®:	D	C	E
Geeignet für lose Bewehrung:	D	B	A

## Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck  
L-1852 Luxembourg

☎ (+352) 20 40 20 32  
☎ (+352) 20 40 20 33

[www.qube-concretec.eu](http://www.qube-concretec.eu)

## Service commercial | Aussendienst

Pascal Streit | Responsable ventes  
☎ (+352) 661 16 24 19  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

Eric Monseur | Assistant  
☎ (+352) 661 16 24 08  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

Mathieu Rohrig | Commercial  
☎ (+352) 661 16 24 22  
✉ [mathieu.rohrig@qube-group.eu](mailto:mathieu.rohrig@qube-group.eu)

## Direction | Management

Mike Baseggio | Gérant  
☎ (+352) 621 48 48 10  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [mike.baseggio@qube-group.eu](mailto:mike.baseggio@qube-group.eu)

## Service Soumissions

✉ [soumissions@qube-concretec.eu](mailto:soumissions@qube-concretec.eu)

## Sales Department | Service Ventes

✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

[www.qube-group.eu](http://www.qube-group.eu)



Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.

Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.