



Pompes à mortier | Mortary Pump



08-2020



# POMPES À MORTIER MANUELLES

## PREMIUM QUALITY



**ADIEU LA TRUELLE !**

Que ce soit pour le remplissage de cavités, injection à basse pression, pour les joints, encadrements de portes et de fenêtres, pour les trous d'ancrage, mortier jusqu'à 4 mm (modèles 1-5) - le matériau mélangé peut être traité rapidement et efficacement sans électricité.

Grâce à l'étanchéité spéciale sur les pistons de matériaux, les pompes peuvent également être utilisées sans gouttes pour les travaux en hauteur. Le matériau est mélangé selon les indications du fabricant, aspiré avec la pompe par piston et déjà le mortier peut être rempli.

1... 2... 3...



**MELANGER**



**ASPIRER LE MORTIER**



**REMPHIR**




**Applications:**

Travaux avec mortier jusqu'à 4 mm

- Encadrements/joints
- Remplissage de cavités
- Calage
- Spatule et crépissage
- Embellir le béton
- Mortier coupe-feu
- Mortier pour encadrements
- et bien plus



Désignation:	Modèle 1
Détails:	Modèle long, saignée 18 mm
Numéro d'article:	



Désignation:	Modèle 2
Détails:	Angle 30°, ouverture environ 24 mm
Numéro d'article:	





# QUBEMORTARY PUMP

Mortier jusqu'à 4 mm

# QUBEMORTARY PUMP


Remplissage de cavités




Désignation:	Modèle 3
Détails:	Angle 30°, saignée 18 mm
Numéro d'article:	



Désignation:	Modèle 4
Détails:	Modèle courte, saignée 10 mm
Numéro d'article:	



Désignation:	Modèle 5
Détails:	Modèle courte, saignée 18 mm
Numéro d'article:	




### Applications:

Travaux avec mortier fin, microciments, suspensions


- Remplissage de cavités
- Embellir le béton
- Mortier de scellement pour encadrements
- Mortier gonflant, d'ancrage et pour joints
- Crème d'injection
- et bien plus



Désignation:	Modèle 6
Détails:	Angle 30°, GEKA tuyau NW13 inclus
Numéro d'article:	



Désignation:	Modèle 7
Détails:	Angle 30°, GEKA tuyau NW25 inclus
Numéro d'article:	






# QUBEMORTARY PUMP

Remplissage de points de serrage / trous d'ancrage

# QUBEMORTARY PUMP

Pompes pour sol avec GEKA



### Applications:

Travaux avec mortier fin, jusqu'à 2 mm

- Remplissage de points de serrage
- Remplissage de trous d'ancrage
- Mortier gonflant, d'ancrage et pour joints
- Crème d'injection
- et bien plus



### Applications:

Nos modèles GEKA ayant fait leurs preuves maintenant dans le système de construction modulaire. Travaux avec mortier fin, microciments, suspensions par exemple remplissage de trous, embellir le béton, mortier de remplissage pour encadrements, mortier gonflant, d'ancrage, pour joints, crèmes à injection et bien plus



Désignation:	Modèle 8
Détails:	Droit, acier inoxydable buse 16 mm
Numéro d'article:	




16mm



Désignation:	Modèle 9
Détails:	Droit, raccordement GEKA 1/2"
Numéro d'article:	



1/2"



Désignation:	Modèle 10
Détails:	Angle 30°, raccordement GEKA 1"
Numéro d'article:	



1"



Désignation:	Tuyau NW 13 - GEKA
Détails:	Embout de tuyau 40 cm NW 13
Numéro d'article:	



Désignation:	Tuyau NW 25 - GEKA
Détails:	Embout de tuyau 40 cm NW 25
Numéro d'article:	



Désignation:	Basse pression accouplement - GEKA
Détails:	Accouplement obturateur - I 8 m
Numéro d'article:	



Désignation:	Kit de buses de joint - GEKA
Détails:	Kit de buses de joint 5 parties
Numéro d'article:	



**POUR LES PROFESSIONNELS**

- ✓ **Jusqu'à 60 % d'économie de temps**  
-> Diminution du coût de la main d'œuvre.
- ✓ **Acquisition peu coûteuse**  
-> Amortie dès les premiers mois!
- ✓ **Plastique résistant**  
-> Poids léger, sans capacité de remplissage 0,88 - 1,10 kg poids à vide.
- ✓ **Application de 0 à 4 mm**  
-> Mortier coupe-feu épais façonnable sans problème.
- ✓ **100 % épais**  
-> Grâce à notre méthode de construction spéciale.

## Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck  
L-1852 Luxembourg

☎ (+352) 20 40 20 32  
☎ (+352) 20 40 20 33

[www.qube-concretec.eu](http://www.qube-concretec.eu)

## Service commercial | Aussendienst

Pascal Streit | Sales Manager

☎ (+352) 661 16 24 19  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

## Back Office | Innendienst

Pascale Blang | Purchase Manager

☎ (+352) 661 16 24 02  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

## Direction | Management

Mike Baseggio | Gérant

☎ (+352) 621 48 48 10  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [mike.baseggio@qube-group.eu](mailto:mike.baseggio@qube-group.eu)

## Service Soumissions

✉ [soumissions@qube-concretec.eu](mailto:soumissions@qube-concretec.eu)

## Sales Departement | Service Ventes

✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

[www.qube-group.eu](http://www.qube-group.eu)



Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.

Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.