

Fiche Technique

Qube Solutions Group



keeps your industry going

Fiche Technique

Numéro d'article	172486
Numéro d'article client	
Version	5 / 06.01.2020
Dates	25.08.2020
Page	1 / 3

Données Techniques

Tolérance

Type de big bag

Type de production	Standard
Type de big bag	Big bag standard
Classification électrostatique	Type A

Dimensions

Longueur interne	87,0 cm	+ 2.0 / - 2.0 cm
Largeur interne	87,0 cm	+ 2.0 / - 2.0 cm
Hauteur interne	125,0 cm	+ 2.0 / - 2.0 cm

Certificat de sécurité

Coefficient de sécurité	5:1
SWL	1.500 kg

Toile

Toile	200 gr/m2, PP vierge	+ 5.0 / - 5.0 gr/m ²
Lamination	Non laminée	+ 5.0 / - 5.0 gr/m ²
Type de toile	Tissé circulaire, cousu U-panel	
Couleur de la toile	Blanc	
Traitement UV	Selon ISO 21898 :2004	

Coutures

Coutures	Noir
Couture en point	Overlock + safety

Système de levage

Type de sangles	Sangles standards	
Longueur des sangles	5 + 30 cm	+ 1.0 / -1.0 cm
Couleur des sangles	Vert/jaune	
Largeur des sangles	40 mm	+ 2.0 / - 2.0 mm



Fiche Technique

Numéro d'article 172486
 Numéro d'article client
 Version 5 / 06.01.2020
 Dates 25.08.2020
 Page 2 / 3

Données Techniques

Tolérance

Système de remplissage

Système de remplissage Ouverture totale

Système de vidange

Système de vidange Goulotte de vidange

Diamètre du système de vidange 50 cm + 1.0 / - 1.0 cm

Longueur du système de vidange 50 cm

Spécifications techniques supp

Label de sécurité LC-label

Poids brut total du sac 1,751 kg + 5.0 / - 5.0 %

Emballage Sur palettes

Quantité par palette 230



Fiche Technique

Numéro d'article	172486
Numéro d'article client	
Version	5 / 06.01.2020
Dates	25.08.2020
Page	3 / 3

Illustrations techniques

